



Категория	Наименование	особенности	ЦЕНА руб/шт		
Столбы		Столб 60x40x1,2 мм высота 1700 мм RAL 7016 RAL 8017	не прайсовая позиция столб без отверстий	362	
		Столб 60x40x1,2 мм высота 2300 мм RAL 6005	не прайсовая позиция столб без отверстий подходит на замену Столб 60x40x1,2 мм высотой 2,0 м (цена: 1260 руб/шт) для панелей 1,53 и 1,73 метра	491	
		Столб 60x40x1,2 мм высота 2300 мм RAL 7016 RAL 8017	не прайсовая позиция столб без отверстий	491	
		Столб 60x40x1,2 мм высота 2300 мм RAL 8019	не прайсовая позиция столб без отверстий подходит для комплектации панелями Profi 1,23x3,1 м RAL9005 (см панели ниже)	491	
		Столб 60x40x1,2 мм высота 2500 мм RAL 8019	не прайсовая позиция столб без отверстий	534	
		Столб 60x40x1,2 мм высота 2700 мм RAL 7016	не прайсовая позиция столб без отверстий	576	
		Столб 60x40x2,0 мм высота 2500 мм RAL 7016 RAL 8017 RAL 8019	не прайсовая позиция столб без отверстий	842	
		Столб 60x40x2,0 мм высота 3000 мм RAL 8017 RAL 8019	не прайсовая позиция столб без отверстий	1 010	
			Столб 60x60x1,4 мм высота 2500 мм RAL 7016 RAL 8017 RAL 8019	не прайсовая позиция столб без отверстий	721
			Столб 60x60x1,4 мм высота 3000 мм RAL 7016 RAL 8017 RAL 8019	не прайсовая позиция столб без отверстий	864
			Столб 100x100x2,0 мм высота 3000 мм RAL 7016 RAL 8017 RAL 8019	не прайсовая позиция столб без отверстий	1 999
		Панели		Profi 0,53x3,0 м ZN ячейка 200x50 мм	нестандартная высота 1 гиб посередине панели нестандартный размер ячеек (стандарт 200x55 мм)
Profi Plus 1,25x2,5 м RAL1021 ячейка 150x55 мм	нестандартный размер ячеек (стандарт 200x55 мм)			1 283	
	Profi 1,23x3,1 м RAL 9005 ячейка 230x55 мм		нестандартный размер ячеек (стандарт 200x55 мм)	1 486	
	Profi 1,53x3,1 м RAL 5005 ячейка 230x55 мм		нестандартный размер ячеек (стандарт 200x55 мм)	1 883	
Элементы		Т-кронштейн RAL3005, 6005, 8017	распродажа остатков	37	
		Свая забивная 60x60x2,0x1600 КФ RAL 7040	профиль 60x60x2 мм, круглый фланец, окрашенная длина - 1600 мм	 999	
		Свая забивная 80x80x2,0x1600 ТФ гор цинк	профиль 80x80x2 мм, треугольный фланец, оцинкованная, не окрашенная длина - 1600 мм	 999	

Полный список позиций смотрите в Столе Заказов Grand Line в папке "Распродажа"

Уточняйте доступное количество у Вашего менеджера Grand Line или в Столе Заказов [перед](#) выставлением счета заказчику

**GRAND LINE****Модульные ограждения Grand Line®**

цены действительны с 04.10.2023

Изображение продукции	Наименование	Высота ограждения, м	Комплект прямого не замкнутого участка ограждения <u>под бетонирование</u> . Без учета финишных столбов и калиток с воротами	Цена за 1 п.м. комплекта, руб. Внимание! Расчет теоретический. Продажа ведется по ЭЛЕМЕНТАМ и расчет по конкретному участку будет отличаться!			
				Реком розничная цена, руб/п.м.			
	Grand Line® Colority® Zinc	2	Труба 40*20*2500 мм - 2 шт. Столб 62*55*2500 (3000) мм - 1 шт. Х-кронштейн - 2 шт. (заполнение в комплект не входит)	высота столбов 62x55			
				Цинк		Полимер	
				2,5 м	3,0 м	2,5 м	3,0 м
				1 540	1 699	1 829	2 013
	Grand Line® Colority® Black	2	Труба 40*20*3000 мм - 2 шт. (ч/м + полимер) Столб 60*60*3000 мм - 1 шт. (ч/м + полимер) Х-кронштейн 60x60 - 2 шт. (заполнение в комплект не входит)	Полимер			
				1 310		Стоимость рассчитана для регионов Обнинск и Белоруссия	
			Комплект на 2,5 метра прямого не замкнутого участка ограждения <u>под бетонирование</u> . Без учета финишных столбов и калиток с воротами	высота стоек 84x48			
				2,5 м	3,0 м		
	Grand Line® Estet	1,65	Панель Estet 860*1600 (1970) мм - 3 шт. Направляющая 60*20*2500 мм - 2 шт. Стойка 84*48*2500 (3000) мм - 2 шт. Крышка универсальная - 1 шт.	4 045		4 234	
		2		4 520		4 709	
	Grand Line® Estet Plus	2	Панель Estet 860*1600 (1970) мм - 3 шт. Направляющая 60*20*2500 мм - 3 шт. Декоративное полотно 360*2500 мм -1 шт. Стойка 84*48*2500 (3000) мм - 2 шт. Столб 90*55*3000 мм - 1 шт (для ограждения 2,4 м) Крышка универсальная - 1 шт / Крышка - 2 шт.	5 229		5 423	
		2,4		7 310		7 507	

Элементы модульных ограждений Grand Line®

Изображение продукции	Наименование	Габаритные размеры, мм	Кол-во в упак, шт.	Вес, кг/шт.	Покрытие	Толщина, мм	Рекомендованная розничная цена, руб/шт
	Панель Estet	860*1600	100	5,90	полиэстер двс	0,5	1721
		860*1970		7,30			2117
	Труба оцинкованная	40*20*2500	180	2,425	цинк Zn	1,0	677
							40*20*3000
		цинк Zn		812			
				полимер	946		
	Труба черный металл	40*20*3000	180		3,87	полимер	1,5
				5,10	полимер	2,0	777
	Столб + заглушка оцинкованный	62*55*2000	96	5,42	цинк Zn	1,4	1 593
		62*55*2500		6,78	цинк Zn		1 993
		62*55*3000		8,13	цинк Zn		2 390
		90*55*3000	64	11,64	цинк Zn	3 422	
		90*55*4000		15,52	цинк Zn	4 563	
цены на Окрашенные столбы 62x55 и 90x55 см. на странице "Элементы панельных ограждений-1"							
	Столб + заглушка черный металл	60*60*3000	96	8,10	полимер	1,5	1347
				10,74	полимер	2,0	1768
	Направляющая	60*20*2500	162	3,30	полиэстер двс	1,0	1185
	Декоративное полотно	360*2500	100	3,60	полимер	0,5	1745
	Стойка	84*48*2500	154	3,30	полиэстер двс	1,0	1185
		84*48*3000					3,96
	Х-кронштейн для 62x55 - 40x20	248*109*40	42	0,25	цинк Zn	1,4	144
					полимер		243
	Х-кронштейн* для 60x60 - 40x20		50	0,26	полимер	1,5	207
	Кронштейн универсальный накладной	76*85*25		0,126	полимер	3,0	261
	Крышка универсальная	100*87*20	80	0,02	полимер	0,5	78
	Заглушка GL 62*55	62*55*30	400	-	ПВХ	-	83
	Крышка	87*50	160	0,01	полимер	0,5	59
	Корректор для ремонта царапин цвета по RAL	12 мл.			-		624
	Заклепка цветная 3,2*8 цвет по RAL	RAL 3005, 6005, 8017	1000		полимер	-	2,67
	Саморез металл-металл 5,5*19 цвет по RAL		250		полимер	-	4,87

Цвета ограждений	на складе	стандартные	
Colority® Zinc (для секций шириной 2,5 м)	RAL 6005, RAL 7024, RAL 8017	RAL 3005, RAL 6005, RAL 7024, RAL 7040, RAL 8017, RR32	====>
Ворота и калитки Colority® Zinc	RAL 7024, RAL 7040, RAL 8017	RAL 6005, RAL 7024, RAL 7040, RAL 8017, RR32	====>
Colority® Black	RAL 7024, RAL 7040, RAL 8017		====>
Estet и Estet Plus	RAL 6005, RAL 7024, RAL 8017, RR 32	под заказ	====>
Декоративное полотно	RAL 1013, RAL 1014, RAL 8017	RAL 3005	====>
		RAL 3005, RAL 6005	====>

Столбы и трубы в стандартных цветах изготавливаются объемом от 60 шт каждой номенклатуры

от 70 шт в размере не менее 860*1600 мм

от 70 штук

Все цены указаны с НДС на складе завода Grand Line



Наименование	Высота x Ширина, м.	Кол-во ребер, шт.	примечание №	Вес панели с покрытием, кг	Кол-во в упаковке, шт.	Рекомендованная розничная цена за 1 панель, руб/шт		Цена за 1 п.м. комплекта прямого не замкнутого участка (столб 62*55 под бетон + панель + скоба-болт/2,5), руб.	
						Zn	PE	Zn	PE
Панель MEDIUM Оцинкованная или Оцинкованная с Полимерным покрытием ячейка основная 200x55 мм диаметр прутка оцинкованного 3,8 мм с полимерным покрытием 4,0 мм переход на Ограждения Medium	0,63 x 2,5	2	№ 2	4,40	160	1 332	1 531	1 030	1 166
	0,83 x 2,5	2		5,44	160	1 647	1 893	1 228	1 394
	1,03 x 2,5	2	№ 2	6,49	80	1 829	2 103	1 372	1 560
	1,23 x 2,5	2	№ 2	7,52	80	2 120	2 436	1 561	1 775
	1,43 x 2,5	2		8,68	80	2 356	2 708	1 729	1 968
	1,53 x 2,5	3	№ 2,3	9,54	80	2 590	2 976	1 836	2 084
	1,73 x 2,5	3	№ 2,3,5	10,59	80	2 875	3 304	2 018	2 292
	1,73 x 3,0	3		12,68	80	-	3 956	-	2 553
	1,93 x 2,5	3		11,63	80	3 036	3 490	2 145	2 438
	2,03 x 2,5	4	№ 1,2,3,4,5	12,59	80	3 286	3 777	2 326	2 639
	2,03 x 3,0	4	№ 2	15,07	80	-	4 521	-	2 937
	2,23 x 2,5	4		13,65	80	3 563	4 095	2 600	2 952
	2,43 x 2,5	4	№ 2	14,69	70	3 834	4 407	2 708	3 077
	2,63 x 2,4	4		15,04	60	3 925	4 512	3 098	3 524
	2,83 x 2,4	4		16,64	60	4 517	5 192	3 335	3 796
	3,03 x 2,4	4		17,03	60	4 623	5 313	3 378	3 844
3,33 x 2,4	5		18,95	60	5 144	5 912	4 693	5 336	
Панель PROFI Оцинкованная или Оцинкованная с Полимерным покрытием ячейка основная 200x55 мм диаметр прутка оцинкованного 4,8 мм с полимерным покрытием 5,0 мм переход на Ограждения Profi	0,63 x 2,5	2		7,00	120	2 030	2 314	1 309	1 479
	0,83 x 2,5	2		8,75	120	2 538	2 893	1 584	1 794
	1,03 x 2,5	2		10,34	60	2 792	3 183	1 758	1 992
	1,23 x 2,5	2		11,99	60	3 237	3 691	2 008	2 277
	1,43 x 2,5	2		13,60	60	3 536	4 031	2 201	2 497
	1,53 x 2,5	3	№ 2,3,6	15,21	60	3 955	4 508	2 382	2 696
	1,73 x 2,5	3	№ 2	16,88	60	4 389	5 003	2 623	2 972
	1,93 x 2,5	3		18,50	60	4 625	5 273	2 781	3 152
	2,03 x 2,5	4	№ 2	20,09	60	5 023	5 726	3 021	3 419
	2,23 x 2,5	4		21,78	60	5 445	6 207	3 352	3 797
	2,43 x 2,5	4	№ 2	23,41	60	5 853	6 672	3 516	3 983
	2,63 x 2,4	4		24,80	60	6 200	7 068	4 008	4 546
	2,83 x 2,4	4		25,56	60	6 646	7 576	4 187	4 749
3,03 x 2,4	4		27,15	50	7 059	8 047	4 352	4 938	
3,33 x 2,4	5		31,27	50	8 130	9 268	5 887	6 678	
Панель EXPERT Оцинкованная или Оцинкованная с Полимерным покрытием ячейка основная 200x55 мм диаметр прутка оцинкованного 5,8 мм с полимерным покрытием 6,0 мм	0,63 x 2,5	2		10,30	100	3 118	3 584	1 744	1 987
	0,83 x 2,5	2		12,75	100	3 860	4 437	2 113	2 411
	1,03 x 2,5	2		15,04	50	4 239	4 873	2 336	2 668
	1,23 x 2,5	2		17,64	50	4 972	5 715	2 702	3 087
	1,43 x 2,5	2		21,30	50	5 782	6 646	3 099	3 543
	1,53 x 2,5	3		23,70	50	6 433	7 394	3 373	3 851
	1,73 x 2,5	3		24,83	50	6 740	7 747	3 564	4 069
	1,93 x 2,5	3		27,28	50	7 120	8 184	3 779	4 316
	2,03 x 2,5	4		29,29	40	7 645	8 787	4 070	4 643
	2,23 x 2,5	4		32,02	50	8 357	9 606	4 517	5 156
	2,43 x 2,5	4		34,13	40	8 908	10 239	4 738	5 410
	2,63 x 2,4	4		36,11	40	9 425	10 833	5 298	6 052
	2,83 x 2,4	4		38,51	40	10 453	12 015	5 710	6 525
	3,03 x 2,4	4		40,90	40	11 102	12 761	6 538	7 469
3,33 x 2,4	5		45,54	40	12 361	14 208	7 580	8 097	

Внимание! Продажа панельных ограждений ведется комплектно. Отдельно панели, столбы, крепления и т.д. не продаются.

Примечания:

- №1 - поддерживаются на складе в цинке
 №2 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: цвет зеленый RAL 6005
 №3 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: цвет коричневый RAL 8017
 №4 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: цвет светло-серый RAL 7040
 №5 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: цвет серый RAL 7024
 №6 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: цвет серый RAL 7016

Ежемесячная покраска цветов RAL 1021, 3005, 5005, 7016 по графику не более одного раза в месяц, сроки уточняйте у вашего менеджера

Панели не отмеченные как складские в цинке производятся в количестве от 300 штук

Стандартные цвета:

синий RAL 5005, зеленый RAL 6005, серый RAL 7024, светло-серый RAL 7040, коричневый RAL 8017

Заказные (не складские) панели изготавливаются от 60 штук каждой номенклатуры при условии, что панели являются складскими в цинке.

Заказные панели в цвете RAL 5003 изготавливаются от 240 штук каждой номенклатуры с наценкой 20%

Предварительно озвученные сроки выполнения заказа действительны в течение 7 календарных дней

Для Панелей шириной 3000 мм к стоимости Панелей 2500 мм применяется коэф. 1,20
 Для Панелей шириной 3100 мм к стоимости Панелей 2500 мм применяется коэф. 1,25
 Для Панелей с ячейкой 100*55 к стоимости Панелей с ячейкой 200*55 применяется коэф. 1,20
 Для Панелей с ячейкой 150*55 к стоимости Панелей с ячейкой 200*55 применяется коэф. 1,10
 Для Панелей с ячейкой 100/150/200*50 к стоимости Панелей с ячейкой 100/150/200*55 применяется коэф. 1,08
 Для Панелей с ячейкой 100/150/200*60 к стоимости Панелей с ячейкой 100/150/200*55 применяется коэф. 0,95
 Для Панелей из прутка 5,0 мм в цинке (=5,2 мм в полимерном покрытии) применяется коэф. 1,08
Кoeffициенты применяются в последовательности от большего к меньшему

Цены нестандартных панелей полученные при пересчете по коэффициентам являются примерными. Точные цены только в счёте

Все цены указаны с НДС на складе завода Grand Line (71 км от МКАД по Киевскому шоссе, Ворсино)



Наименование	Высота x Ширина, м.	Кол-во ребер, шт.	примечание №	Вес панели с покрытием, кг	Кол-во в упаковке, шт.	Рекомендованная розничная цена за 1 панель, руб/шт		Цена за 1 п.м. комплекта прямого не замкнутого участка (столб 62*55 под бетон + панель + скоба-болт/2,5), руб.	
						Zn	PE	Zn	PE
Панель BASTION 5/6 Оцинкованная или Оцинкованная с Полимерным покрытием ячейка основная 200x55 мм диаметр оцинкованного прутка вертикального 4,8 мм горизонтального 5,8 мм	1,03 x 2,5	-	№ 2	12,96	50	3 751	4 339	2 141	2 454
	1,23 x 2,5	-		15,30	50	4 428	5 122	2 484	2 850
	1,43 x 2,5	-		17,64	50	4 917	5 687	2 753	3 160
	1,63 x 2,5	-		19,99	50	5 572	6 445	3 029	3 471
	1,83 x 2,5	-		22,33	50	5 984	6 922	3 261	3 739
	2,03 x 2,5	-	№ 2	24,68	40	6 614	7 651	3 707	4 238
	2,23 x 2,5	-		27,90	40	7 477	8 649	4 214	4 823
	2,43 x 2,5	-		29,37	40	7 871	9 105	4 372	5 005
	2,63 x 2,4	-		30,32	40	8 126	9 399	4 877	5 577
	2,83 x 2,4	-		32,48	40	9 053	10 472	5 248	6 006
	3,03 x 2,4	-		34,80	40	9 699	11 220	5 506	6 305
	3,23 x 2,4	-		39,45	35	10 996	12 719	6 025	6 905
	3,43 x 2,4	-		41,77	35	11 642	13 467	7 440	8 505
	переход на Ограждения Bastion								
Панель BASTION 6/8 Оцинкованная или Оцинкованная с Полимерным покрытием ячейка основная 200x55 мм диаметр оцинкованного прутка вертикального 5,8 мм горизонтального 8,0 мм	1,03 x 2,5	-		21,68	50	6 275	7 258	3 151	3 622
	1,23 x 2,5	-		25,56	40	7 398	8 557	3 672	4 224
	1,43 x 2,5	-		30,40	40	8 473	9 801	4 176	4 805
	1,63 x 2,5	-		33,33	40	9 290	10 746	4 516	5 192
	1,83 x 2,5	-		37,21	30	9 972	11 535	4 856	5 584
	2,03 x 2,5	-		41,09	30	11 012	12 738	5 466	6 273
	2,23 x 2,5	-		46,47	30	12 454	14 406	6 205	7 126
	2,43 x 2,5	-		48,86	25	13 094	15 147	6 461	7 422
	2,63 x 2,4	-		50,43	25	13 515	15 633	7 033	8 070
	2,83 x 2,4	-		54,00	25	15 051	17 410	7 647	8 781
	3,03 x 2,4	-		57,86	20	16 127	18 654	8 078	9 279
	3,23 x 2,4	-		65,53	20	18 265	21 127	8 933	10 268
	3,43 x 2,4	-		69,35	20	19 329	22 358	10 514	12 062

Внимание! Продажа панельных ограждений. Отдельно панели, столбы, крепления и т.д. не продаются.

Примечания:

№1 - поддерживаются на складе в цинке

№2 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: цвет зеленый RAL 6005

№3 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: цвет коричневый RAL 8017

№4 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: цвет светло-серый RAL 7040

Ежемесячная покраска цветов RAL 1021, 3005, 5005, 7016, 7024 по графику не более одного раза в месяц, сроки уточняйте у вашего менеджера

Стандартные цвета:

синий RAL 5005, зеленый RAL 6005, серый RAL 7024, светло-серый RAL 7040, коричневый RAL 8017

Заказные (не складские) панели изготавливаются от 60 штук каждой номенклатуры при условии, что панели являются складскими в цинке.

Заказные панели в цвете RAL 5003 изготавливаются от 240 штук каждой номенклатуры с наценкой 20%

Панели не отмеченные как складские в цинке производятся в количестве от 300 штук

Предварительно озвученные сроки выполнения заказа действительны в течение 7 календарных дней

При заказе Панелей шириной 3000 мм к стоимости Панелей 2500 мм применяется коэффициент 1,20
 При заказе Панелей шириной 3100 мм к стоимости Панелей 2500 мм применяется коэффициент 1,25
 При заказе Панелей с ячейкой 100*55 к стоимости Панелей с ячейкой 200*55 применяется коэффициент 1,20
 При заказе Панелей с ячейкой 150*55 к стоимости Панелей с ячейкой 200*55 применяется коэффициент 1,10
 При заказе Панелей с ячейкой 100/150/200*50 к стоимости Панелей с ячейкой 100/150/200*55 применяется коэффициент 1,08
 При заказе Панелей с ячейкой 100/150/200*60 к стоимости Панелей с ячейкой 100/150/200*55 применяется коэффициент 0,95
Коэффициенты применяются в последовательности от большего к меньшему

Цены нестандартных панелей полученные при пересчете по коэффициентам являются примерными. Точные цены только в счёте

Все цены указаны с НДС на складе завода Grand Line (71 км от МКАД по Киевскому шоссе, Ворсино)



Изображение продукции	Наименование	Высота/ Ширина, м	примечание, №	Кол-во отверстий, шт.	Вес, кг/шт.	Кол-во в упаковке, шт.	Розничная цена, руб/шт			
	Столб оцинкованный с отверстиями или резьбовыми втулками в профиле 62*55, 90*55 и заглушкой	62*55*1,4	1,1		2	2,98	96	996		
			1,3		2	3,52		1 177		
			1,5		2	4,06		1 356		
1,7				2	4,60	1 537				
1,9				2	5,15	1 720				
2,0				3	5,42	1 631				
2,2				3	5,98	1 800				
2,4				3	6,50	1 958				
2,5				4	6,79	2 044				
2,5			№ 1	5	6,77	2 038				
	Столб оцинкованный с полимерным покрытием с отверстиями или резьбовыми втулками в профиле 62*55, 90*55 и 80*80 и заглушкой	62*55*1,4	3,0		4	8,12	96	2 444		
			3,0	№ 1	5	8,12		2 444		
			4,0		6	11,06		3 329		
4,0				6 отверстий	15,53	4 675				
4,0				6 втулок	15,53	4 752				
5,0				8 отверстий	19,52	5 876				
5,0				8 втулок	19,52	5 973				
1,0				-	2,71	1 020				
1,1				2	2,98	1 138				
1,3				2	3,52	1 345				
1,5		-	4,07	1 530						
1,5		2	4,06	1 550						
1,7		2	4,60	1 756						
1,9		2	5,15	1 966						
2,0		-	5,42	1 837						
2,0		3	5,42	1 864						
2,065 ПФ	№2, с фланцем	4	7,03	50	2 907					
2,2		3	5,98	2 057						
2,4		3	6,50	2 237						
2,5	№ 2	-	6,78	2 297						
2,5		4	6,79	2 336						
2,5	№ 2,4,5	5	6,77	2 329						
3,0	№ 2,4,5	-	8,13	2 756						
3,0		4	8,12	2 793						
3,0	№ 2,3	5	8,12	2 793						
4,0		6	11,06	3 805						
4,0		6	19,20	54	6 182					
5,0		8	24,00	54*	7 728					
	Столб оцинкованный с полимерным покрытием с отверстиями или резьбовыми втулками в профиле 62*55, 90*55 и 80*80 и заглушкой	90*55*1,6	3,0		-	11,64	96	3 946		
			4,0		-	15,52		5 261		
			4,0		6 отверстий	15,53		64	5 342	
			4,0	№ 2	6 втулок	15,53		64	5 420	
			5,0		8 отверстий	19,52		64*	6 715	
5,0			№ 2	8 втулок	19,52	64*		6 812		
			Крепление скоба - болт (болт М6*25/85/100/110 + гайка антивандальная М6)	-	М6*25 - № 2 М6*85 - № 1,2,3,4 М6*110 - № 1,2,3	оцинкованное / с полимерным покрытием		0,05	100	123
			Крепление скоба - винт (винт М6*30)	-	№ 2	оцинкованное / с полимерным покрытием		0,05	100	123
			Крепление 2 скобы - болт (болт М6*40/100 + гайка антивандальная М6)	-		оцинкованное / с полимерным покрытием		0,08	100	213
			Крепление скоба Bastion 6/8 (болт М6*100/120/130 + гайка антивандальная М6)	-	№ 2	оцинкованное / с полимерным покрытием		0,08	300	123
	Крепление к столбам ворот / калиток	-		оцинкованное + с полимерным покрытием	0,11	240	440			
	Крепление хомут (укомплектован антивандальными гайками М6)	62*55	№ 2	оцинкованное / с полимерным покрытием	0,10	100	229			
	Крепление хомут угловой, Крепление хомут крайний (укомплектован антивандальными гайками М6)	62*55	№ 2	оцинкованное / с полимерным покрытием	0,10	100	411			
	Крепление хомут, Крепление хомут крайний (укомплектован антивандальными гайками М6)	80*80		оцинкованное / с полимерным покрытием	0,10	100	411			
	Крепление 2 скобы Bastion - винт М6х30 (укомплектован шайбой и антивандальной гайкой М6)	для панелей от 4,8/3,8/4,8 до 6,0/5,0/6,0		оцинкованное / с полимерным покрытием	0,10	100	213			
	Клипса соединительная	-	на складе	нерж.	0,008	1500	57			
	L-кронштейн	60*20*110		оцинкованный	0,14	100	100			
	Болт М6*85/110 + шайба + гайка антивандальная для крепления наконечника универсального к столбу			оцинкованное	0,05	200	56			
	Гайка антивандальная М6			нерж	0,002	индивидуально	32			
	Вкладыш скобы GL			пвх	0,016	индивидуально	27			
	Заглушка GL 62*55			пвх	-	200	83			

Внимание! Продажа панельных ограждений ведется комплектно. Отдельно столбы и крепления можно продавать в количестве строго до 100 шт.

Примечания:

№1 - поддерживаются на складе в цинке

№2 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: зеленый RAL 6005

№3 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: светло-серый RAL 7040

№4 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: коричневый RAL 8017

№5 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: серый RAL 7024

* Отгрузка столбов длиной 5 м в контейнер:

- если в заказе до 320 шт, отгрузка со склада в стандартной упаковке.

- если в заказе больше 320 шт столбов, то необходимо делать упаковку под контейнер, стоимость и сроки переупаковки уточняйте у менеджера.

Стандартные цвета: синий RAL 5005, зеленый RAL 6005, серый RAL 7024, светло-серый RAL 7040, коричневый RAL 8017

Заказы на столбы для панельных ограждений изготавливаются от 60 штук каждой номенклатуры

Заказы в цвете RAL 5003 принимаются с наценкой 20%

Заказные позиции размещаются в производстве при общем весе от 20 тонн (20 тонн / вес требуемых столбов = минимальное для заказа количество столбов)

Все цены указаны с НДС на складе завода Grand Line



Изображение продукции	Наименование			Вес, кг/шт.	Кол-во в упаковке, шт.	Розничная цена, руб/шт	
	Наконечник L на столб 62*55	0,55	оцинкованный / с полимерным покрытием	1,25	16	1 309	
	Наконечник V на столб 62*55	0,55	оцинкованный / с полимерным покрытием	1,97	16	1 630	
	Наконечник универсальный	0,55	оцинкованный / с полимерным покрытием	1,08	20	764	
	Наконечник L приваренный к столбу 62x55 / 80x80	0,55	оцинкованный / с полимерным покрытием	-	-	1 465	
	Наконечник V приваренный к столбу 62x55 / 80x80	0,55	оцинкованный / с полимерным покрытием	-	индивидуально	1 787	
	Наконечник прямой 500 мм	0,55	оцинкованный / с полимерным покрытием	1,10	индивидуально	1 209	
	Наконечник прямой 900 мм	0,95		1,86	индивидуально	2 684	
	Наконечник L Medium	0,5	оцинкованный / с полимерным покрытием	0,41	индивидуально	627	
	Наконечник V Medium	0,5	оцинкованный / с полимерным покрытием	0,74	индивидуально	1 247	
	Кронштейн для уличного освещения к столбу 80x80	87,2 x 90,9	с полимерным покрытием	4,00	индивидуально	5 494	
	Кронштейн под гасительную сетку для ограждений высотой более 2,20 м	0,60	оцинкованный / с полимерным покрытием	2,26	70	1 818	
	Кронштейн угловой под гасительную сетку для ограждений высотой более 2,20 м	0,6 x 0,6	оцинкованный / с полимерным покрытием	5,19		3 900	
	Гасительная сетка высотой 3,5 м (для ограждения высотой 3 м) цена указана за 1 м ²	диам. нити - 3 мм ячейка 40x40 мм схема установки - "шторы" (длина стороны площадки + 15%)	капрон	6,66		410	
	Гасительная сетка высотой 4,5 м (для ограждения высотой 4 м) цена указана за 1 м ²						
	Трос М6 цена указана за 1 погонный метр	м.п.	оцинкованный	0,13		167	
	Карабин цена указана за 1 шт	3 шт на 1 п.м. сетки	оцинкованный	0,028		109	
	Комплект натяжения троса для одной стороны площадки (трос М12 - 1 шт, рым-гайка М12 - 2 шт, шпилька М12 - 2 шт, шайба М12 - 4 шт, гайка М12 - 2 шт, зажимы для троса М6 - 4 шт, коуш М6 - 2 шт)	1 комп. для каждой стороны площадки	оцинкованный	0,8		2 186	
	Фиксатор проволоки в наконечнике (скоба + болт М6*40 + гайка М6)		оцинкованный	0,002	2000	28	
	Комплект из 2-х оснований для столба (болты, гайки, шайбы в комплект не входят, заказываются отдельно) <i>Внимание!</i> Для столбов не более 2,0 м. Не подходит для входных групп		оцинкованный / с полимерным покрытием	0,72	2	938	
	Фланец приваренный оцинкованный с полимерным покрытием <i>Внимание!</i> Возможно <u>только</u> для столбов высотой <u>до 3 метров</u>	треугольный или прямоугольный	к столбу 62*55, 90*55 или 80*80	1,09 (треуг) 1,28 (прямо)	столб 62x55 - 50 столб 80x80, 90x55 - 40	1 043	
		квадратный	к столбу 80*80 или 90*55	3,22	40	1 906	
	Усиление фланца косынками <i>Внимание!</i> Обязательно для столбов высотой <u>более 3 метров</u>				индивидуально	568	
	Анкер М12*120 для крепления столба с фланцем к бетонному основанию		оцинкованный	0,11	индивидуально	70	
	Винтовая опора с фланцем 76 (d опоры) x 210 (d фланца) x 3,0 (толщ. стали) мм <i>только для столбов с треугольным фланцем</i>	1,5 м	толщ. стали - 3,0 мм	10,00	индивидуально	5 598	
	Болт М12*100 + шайба + гайка для крепления столба к винтовой опоре с фланцем		оцинкованные	0,11	индивидуально	70	
	Инструмент для монтажа винтопор		оцинкованная	9,60	1	12 291	
	СББ диаметр 500/3 (4 витка на п.м.)				в бухте 7-8 погонных метров	2 445	
	СББ диаметр 500/5 (6,2 витка на п.м.) Индивид Упак*				в бухте 10 п.м., бухта в упаковке в полипропилен рукав	3 331	
	СББ диаметр 500/5 (6,2 витка на п.м.)**				20 шт / поддон	3 289	
	СББ диаметр 600/3 (4 витка на п.м.)				в бухте 10 погонных метров	2 406	
	СББ диаметр 600/5 (6,2 витка на п.м.)					3 681	
	СББ диаметр 900/5 (4,2 витка на п.м.)					3 801	
	ПББ диаметр 500 (4,4 витка на п.м.)				в бухте 10 погонных метров	3 095	
	ПББ диаметр 600 (4,4 витка на п.м.)					2 954	
	ПББ диаметр 900 (4,4 витка на п.м.)					4 311	
	Струна оцинкованная 2,5 мм для крепления СББ/ПББ				в бухте 400 погонных метров	3 861	
	Проволока оцинкованная 1,6 мм для крепления СББ/ПББ к струне				в бухте 400 погонных метров	1 947	
	Клипастор Wisniowski					1	48 500
	Штрих-корректоры используются для реставрации полимерного покрытия	RAL 1014, 1021, 3005, 3020, 5005, 6005, 7040, 8017, 9005, 9016		20 мл	1	490	

Внимание! Продажа панельных ограждений ведется комплектно. Отдельно наконечники можно продавать в количестве строго до 100 шт.

Все цены указаны с НДС на складе завода Grand Line

Расчет стоимости столбов с фланцами: стоимость столба + стоимость фланца + стоимость усиления фланца

Применение фланцев для панельного ограждения с шириной пролёта 2,5 м:
Расчет проводился для ограждения шириной 2,5 метра при типе местности В
Типы местности:
"А" - открытые побережья морей, озёр и водохранилищ, пустыни, степи, лесостепи, тундра
"В" - городские территории, лесные массивы и другие местности равномерно покрытые препятствиями высотой не более 10 метров
"С" - городские районы с застройкой зданиями высотой более 25 метров

для столбов высотой от 4,0 метров выполняется индивидуальный расчёт

Стандартные цвета: синий RAL 5005, зеленый RAL 6005, серый RAL 7024, светло-серый RAL 7040, коричневый RAL 8017

Заказы в стандартных цветах принимаются от 150 погонных метров
Заказы в стандартных цветах RAL 5003 принимаются с наценкой 20%

высота столба	сечение столба			
	60x60x2,0 мм	62x55x1,4 мм	80x80x2,0 мм	90x55x1,6 мм
1,0 - 2,4 м	фланец без усиления 1-7 ветровые районы			
2,4 - 3,0 м	фланец без усиления 1-3 ветровые районы фланец усиленный 4 ветровой район	не применяется	фланец без усиления 1-3 ветровые районы фланец усиленный 4-6 ветровые районы	фланец без усиления 1-4 ветровые районы фланец усиленный 5-6 ветровые районы
3,0 - 4,0 м	фланец без усиления не применяется фланец усиленный 1-2 ветровые районы	не применяется	фланец без усиления 1й ветровой район фланец усиленный 2-4 ветровые районы	фланец без усиления 1й ветровой район фланец усиленный 2-4 ветровые районы

* - СББ диаметр 500/5 (6,2 витка на п.м.) Индивид Упак - для заказов до 20 бухт, отгрузка со склада
** - СББ диаметр 500/5 (6,2 витка на п.м.) - для заказов более 20 бух, поставляется под заказ

Изображение продукции	Наименование	Высота * Ширина, м.	примечание №	Кол-во ребер, шт.	Вес панели с покрытием, кг	Кол-во в упаковке, шт.	Рекомендованная розничная цена за 1 панель, руб/шт	
							Zn	PE
	Панель FINE Оцинкованные с Полимерным покрытием ячейка основная 235x60 мм диаметр оцинкованного прутка 3,0 мм диаметр прутка с полимерным покрытием 3,2 мм	1,53 * 2,5	№ 2	3	5,55	100	-	1899
		1,73 * 2,5	№ 2	3	6,16	100	-	2108
		2,03 * 2,5	№ 2	4	7,24	100	-	2382
	Панель LIGHT Оцинкованные или Оцинкованные с Полимерным покрытием ячейка основная 200x55 мм диаметр оцинкованного прутка 3,3 мм диаметр прутка с полимерным покрытием 3,5 мм	1,03 * 2,5		2	4,89	80	1489	1637
		1,53 * 2,5	№ 1,2	3	7,20	80	2112	2321
		1,73 * 2,5	№ 1,2	3	7,99	80	2343	2576
		2,03 * 2,5	№ 1,2,5	4	9,51	80	2682	2948

Элементы Ограждения Optima

Изображение продукции	Наименование	Высота/Ширина, м	примечание №	Кол-во отверстий, шт.	Вес, кг/шт.	Кол-во в упаковке, шт.	Розничная цена, руб/шт								
	Столб оцинкованный с заглушкой	d51 * 1,2				140	1,5	832							
							2,5	1 249							
	Столб оцинкованный с полимерным покрытием с заглушкой	d51 * 1,2				140	1,5	978							
							2,0	1 175							
							2,5	1 469							
							2,0	1 260							
		60 * 40 * 1,2					120	2,5	1 575						
								3,0	1 890						
								60 * 40 * 1,4 (резьбовое отверстие М6 под Крепление "скоба Medium винт")					120	2,5	1 896
														3,0	2 271
Укосина	42 * 21 * 1,0	2,0	№ 2	с полимерным покрытием	1,99	индивидуально	820								
	Крепление скоба (саморез 5,5*32) саморез оцинкованный, неокрашенный		№ 1,2,4		0,07	200	оцинкованное	81							
							с полимерным покрытием								
	Крепление скоба Medium винт М6х30		№ 2		0,05	100	с полимерным покрытием	99							
	Крепление хомут 51 мм (комплектация: хомут 51 - 1 шт; крепление для рулонной сетки - 1 шт; болт М6х25 с круглой головкой - 1 шт; шайба А6 - 1 шт; гайка М6 - 1шт)	51 мм	№ 2		0,10	100	оцинкованное	131							
							с полимерным покрытием								
	Крепление хомут 60х40 мм (укомплектовано антивандальными гайками М6)	25 x 123 мм	№ 2		0,10	100	с полимерным покрытием	197							

Ворота и калитки

Изображение	Наименование	Комплектация	примечание №	Заполнение	Высота * Ширина, м	Розничная цена, руб	
						NoLock	
	Ворота Light	2 створки (рамка из профиля 40x20 мм), 2 опорных столба, петли Losinox GAM12 (угол открывания 110 град), ригель, проушины для навесного замка	№ 2	карта Fine (без ребер жесткости)	1,53 * 4,0		39 197
						№ 2	2,03 * 4,0
	Калитка Light	1 створка (рамка из профиля 40x20 мм), 2 опорных столба, петли Losinox GAM12 (угол открывания 110 град), проушины для навесного замка	№ 2	карта Fine (без ребер жесткости)	1,53 * 1,0		16 115
						№ 2	2,03 * 1,0

Рулонная сетка

Изображение продукции	Наименование	Цвет	Диаметр проволоки, мм	Ячейка, мм	Высота/ Длина рулона, м	Вес, кг/шт. (примерно)	Рулонов на поддоне	Розничная цена, руб/шт	
	Лепсе-Люкс	RAL 6005 (зеленый)	2,20	100*50	1,5/20	18	12 шт		8 700
					1,8/20	21		10 440	
					2,0/20	23		11 600	
	MRT Jarditor Mesh-Brico Europlast	RAL 6005 (зеленый)	2,10 - 2,20	100*50	1,0/25	14	16 шт		9 386
1,8/25					24	16 175			
	Крепление для рулонной сетки (пластиковая скоба+саморез 4,8x35)								32

Внимание! Продажа панельных ограждений ведется комплектно. Отдельно столбы и крепления можно продавать в количестве строго до 100 шт.

Примечание: поддерживаются на складе
 №1 - в цинке
 №2 - в полимерном покрытии: зеленый RAL 6005
 №3 - в полимерном покрытии: серый RAL 7016
 №4 - в полимерном покрытии: коричневый RAL 8017
 №5 - в полимерном покрытии: коричневый RAL 8019
 Все цены указаны с НДС на складе завода Grand Line

Гарантия на элементы ограждений Optima - 1 год

Производство панелей FINE и LIGHT в нескладских типоразмерах - принимаются от 3000 шт каждой номенклатуры
 Панели Fine, Калитки и Ворота Light производятся только в цвете RAL 6005
 Заказные столбы и панели Light изготавливаются от 60 шт каждой номенклатуры при условии, что панели являются складскими в цинке
 Заказы в цвете RAL 5003 принимаются с наценкой 20%
 Стандартные цвета:
 синий RAL 5005, зеленый RAL 6005, серый RAL 7024, светло-серый RAL 7040, коричневый RAL 8017
 Предварительно озвученные сроки выполнения заказа действительны в течение 7 календ. дней

Внимание!

Использование панелей Light возможно только в 1 - 3м снеговых районах РФ. Использование в районах с более высокой снеговой нагрузкой может привести к деформации панелей - провисание.



GRAND LINE

**Ограждения Protect,
Газонные и тротуарные ограждения, Временные
ограждения, Металлический Штакетник**

цены действительны с 04.10.2023

Изображение продукции	Наименование	Наименование	Высота/ Ширина, м	Вес панели, кг	Розничная цена за 1 панель, руб/шт	Расчетная розничная цена комплекта ограждения, руб/п.м. Продажа ведется по ЭЛЕМЕНТАМ	
	Ограждение Protect ¹	Панель длиной 2430 мм из труб 40x20 приваренных к направляющим 60x20 - 1 шт	1,1/2,5	23,87	12 864	5 918	
		Для установки ограждения потребуются (заказывается отдельно): Столб 62x55 - 1 шт L-кронштейн - 4 шт Саморез 5,5x19 мм - 20 шт	1,5/2,5	30,59	15 875	7 245	
			2,0/2,5	38,98	19 451	8 859	
Изображение продукции	Наименование	Комплектация	Заполнение	Высота/ Ширина, м	Стандарт. цвета	Расчетная розничная цена комплекта, руб/п.м. Продажа ведется по ЭЛЕМЕНТАМ	
	Газонные и тротуарные ограждения	Grass: Стойка 84x48 - 1шт Направляющая 60x20 - 1шт Крышка универсальная - 1шт Панель PROFi или MEDIUM - 1шт Крепление две скобы+болт М6x40 - 2шт на 1 пару стоек Заклепки, окрашенные в цвет ограждения	Панель MEDIUM	1,03*2,5	RAL: 3005 6005 8017	2 085	
			Панель PROFi			2 517	
		Barrier²: Панель PROFi или MEDIUM приваренные к трубе 40x20 Столб 62x55 мм, длина 1,5 м - 1шт Крепление две скобы + болт М6x100 с антивандальными гайками - 2 шт на столб	Панель MEDIUM	1,03*2,2	RAL: 3005 6005 8017	2 466	
			Панель PROFi			3 055	
Изображение продукции	Наименование		Высота/ Ширина, м	Вес, кг/шт.	Кол-во в упаковке, шт.	Розничная цена, руб/шт	
	Секция временного ограждения EURO* в рамке		2,0 x 3,45	17,50	24	5 233	
	Секция временного ограждения Practic* без рамки	Панель временного ограждения - 1 шт	1,74 x 3,1	7,00	70	3 819	2 065
		Столб временного ограждения 51 x 1,2 - 2 шт	0,51 x 1,95	3,24	140		877
	Бетонное основание*		0,57 x 0,23 x 0,130	32,00	52	734	
	Бетонное основание армированное*		0,57 x 0,22 x 0,130	32,00	52	888	
	Песчано-Полимерное основание*		0,6 x 0,27 x 0,130	23,00	40	1 693	
	Укосина временного ограждения		1,05 x 0,67 x 0,051	1,36	200	492	
	Крепление временного ограждения*		-	-	-	118	
	Ворота временного ограждения для ограждения Practic		1,95 x 5,0	Комплектация: 2 створки, 2 столба для петель, 2 петли Locinox GAM12-150, 2 опорных ролика, 2 проушины для навесного замка		34 419	
	Калитка временного ограждения EURO		1,95 x 1,2	Комплектация: 1 створка, 1 компл. петли (хомут 51, вкладыш хомута, крепление для рулонной сетки, болт М6, шайба, гайка)		7 520	
	Комплект для ворот временного ограждения EURO		кронштейн колеса, колесо, шайба, гайка хомут 51, вкладыш хомута, крепление для рулонной сетки, болт М6, шайба, гайка		позволяет создать створку ворот из секции ограждения	2 011	

Внимание! Продажа панельных ограждений. Отдельно панели, столбы, крепления и т.д. не продаются.

* - поддерживаются на складе

¹ Заказы на ограждение PROTECT принимаются от 50 шт² Заказы на ограждения Barrier принимаются в количестве от 300 шт**Стандартные цвета PROTECT:**

синий RAL 5005, зеленый RAL 6005, серый RAL 7024, светло-серый RAL 7040, коричневый RAL 8017

Заказы в стандартных цветах принимаются от 60 шт.

Остальные цвета по запросу согласно каталогу RAL в количестве не менее 240 шт.

Заказы в цвете RAL 5003 принимаются с наценкой 20%

Предварительно озвученные сроки выполнения заказа действительны в течение 7 календарных дней

**GRAND LINE****Откатные ворота Grand Line®**

цены действительны с 04.10.2023

Изображение продукции	Наименование Откатных ворот	Заполнение	Высота, м	Ширина, м												
				3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9
	Profii**	Панель Profii	2,03	116 698	122 993	163 188	172 189	181 189	190 143	199 160	245 759	298 360	326 652	338 910	368 037	380 286
			2,23	-	-	173 815	183 348	192 927	202 421	212 016	262 309	315 539	344 321	357 207	388 724	401 567
			2,43	130 680	137 452	179 727	189 275	198 847	208 348	217 936	270 421	323 624	352 355	365 232	398 359	411 201
	Protect**	Профильная труба 40*20	2,03	135 503	144 241	181 185	191 654	202 142	212 612	223 125	273 387	332 210	364 103	378 249	408 942	423 059
			2,23	-	-	191 291	202 254	213 253	224 207	235 223	288 828	348 213	380 526	395 224	428 060	442 711
			2,43	-	-	201 354	212 811	224 320	235 769	247 295	304 203	364 112	396 891	412 152	447 093	462 316
	Colority® Zinc (без заполнения)	Отсутствует	2,0	цена по запросу	108 706	133 855	139 845	145 890	151 864	157 917	194 577	243 918	268 924	277 922	301 242	310 188
			необходимая высота заполнения для ворот 3,0-3,5 м - 1,80 м для ворот 4,0-9,0 м - 1,74 м													

При заказе откатных ворот Profii и Bastion необходимо указать сторону отката ворот: вправо или влево. Сторона откатывания определяется при взгляде со стороны улицы.

Изображение продукции	Наименование Откатных ворот	Заполнение	Высота, м	Ширина, м	
				3,5	4,5
	Estet*	Панель Эстет	2	149 444	172 186
	Estet Plus*		2	170 424	196 619
			2,4	190 264	219 216

Комплект откатных ворот
1. Рама ворот составная с заполнением (кроме ворот Colority Zinc) для удобства транспортировки
2. 2 рамки П-образные
3. Роликовая система (Alutech для откатных ворот), в которую входят опоры роликовые 2шт, шина направляющая, ролик опорный, улавливатель нижний, улавливатель верхний, шина с поддерживающими роликами, подставка для роликовых опор 2шт, заглушка балки торцевая, анкерные болты
В комплект ворот Colority Zinc заполнение не входит. Заполнение приобретается отдельно.

Откатные ворота без рамок - для установки на кирпичные или другие готовые столбы								
Изображение продукции	Наименование Откатных ворот	Заполнение	Высота, м	Ширина, м				
				3,5	4	4,5	5	5,5
	Colority® Zinc	Отсутствует	2	97 835	120 469	125 861	131 301	136 678
	Estet*		2	134 500	-	154 967	-	-
	Estet Plus*		2	153 382	-	176 957	-	-
			2,4	171 238	-	197 294	-	-

Комплект откатных ворот для установки на готовые столбы
1. Рама ворот составная с заполнением (кроме ворот Colority® Zinc) для удобства транспортировки
2. Кронштейн крепления нижнего и верхнего ловителей - 2шт, Кронштейн крепления поддерживающих роликов - 1 шт
3. Роликовая система (Alutech для откатных ворот), в которую входят опоры роликовые 2шт, шина направляющая, ролик опорный, улавливатель нижний, улавливатель верхний, шина с поддерживающими роликами, подставка для роликовых опор 2шт, заглушка балки торцевая, анкерные болты
Отдельно приобретать кронштейны для кирпичных столбов не нужно (входит в п.2 комплекта)

Возможно заказать любые откатные ворота (Profii, Bastion, Protect) в комплекте для установки на кирпичные / готовые столбы.

Максимальная ширина ворот - 5,5 метра включительно. Для расчета из стоимости откатных ворот с рамками (верхняя таблица) необходимо вычесть 8 000 руб

Комплект для автоматизации откатных ворот	Длина ворот до 5,5 м включит Цена, руб.	Длина ворот 6 метров и более Цена, руб.				
1. Привод Nice (Италия) RD400 (для ворот до 5,5 м включительно) или RB600 (для ворот 6 м и более) 2. Встроенный блок управления 3. Встроенный радиоприемник	4. 2 пульта Flo2R-S 5. Зубчатая рейка оц. Alutech с креплением (Рейка оцинкованная зубчатая ROA8, болт с полукруглой головкой, профиль С, пластина закладная для профиля С, скоба для профиля С)	53 680	69 346			
Рейка с креплением для откатных ворот	1. Рейка оцинкованная 2. Профиль С зубчатая ROA8	3. Болт с полукруглой головкой	4. Пластина закладная для профиля С	5. Скоба для профиля С	25 453	31 110

Дополнительно возможно приобрести	Цена, руб.
Лампа светодиодная постоянного тока ELDC	4 409
Пульт ду с динамическим кодом Flo2R-S	1 947
Фотоэлемент Slim EPS или Фотоэлемент EPM (для ворот 3,5 - 5,5 метра)	6 297
Фотоэлемент Slim BlueBus EPSB (для ворот 6,0-9,0 метра)	6 507
Переключатель замковый EKS	3 940

Откатные ворота Profii возможно заказать в исполнении с механическим замком. Необходимо указать при размещении заказа на производство, к стоимости ворот добавится стоимость замка			Цена, руб.	
Комплект: Замок для панельных откатных ворот		LSKZ60 U2	Цвет	черный RAL 9005
			Ручка	3006S
			Цилиндр	3012VSZ
			Ключи	3 штуки
			Ответная планка SSKZ QF	1 штука
			Ответная планка O-SET	1 штука
			35 742	

Дополнительные элементы для монтажа откатных ворот на Кирпичные столбы			Цена, руб.	
Кронштейн крепления нижнего и верхнего ловителей		Кронштейн FLGU.400.0904	2 шт на один проём	2 392
Кронштейн крепления поддерживающих роликов		Кронштейн SGN.02.718	1 шт на один проём	847

Внимание! Продажа панельных ограждений ведется комплектно. Отдельно ворота можно продавать в количестве строго до 5 шт.

Цены указаны на стандартные цвета. Возможно исполнение в других цветах стоимость по согласованию.

* - стандартные цвета по RAL: 6005, 7024, 8017, RR32

** - стандартные цвета по RAL: 5005, 6005, 7024, 7040, 8017

Предварительно озвученные сроки выполнения заказа действительны в течение 7 календарных дней

Возможно производство откатных ворот с заполнением панелью Bastion, в данном случае к стоимости откатных ворот Profii применяется наценка 10%

Все цены с НДС на складе завода Grand Line

стр. 9 из 11 Откатные ворота

**GRAND LINE****Locinox - Элементы ограждений**

цены действительны с 04.10.2023

Наименование	Изображение продукции	Модель	Размеры профиля установки			Комплект		Цена, руб.
			мин		макс			
Комплект: Промышленный замок в металлическом корпусе*		Замок LAKQ6060 (4040) U2**	60 мм		80 мм	Цвет	6005, 9005, Алюминий	20 585
						Ручка	3006M	
		Цилиндр	3012VSZ					
		Ключи	3 штуки					
		Ответная планка SAKL QF	40 мм		60 мм	Упорная часть	Алюминий с резиновыми полосами	3 806
Комплект: Электро механический замок в металлическом корпусе*		LEKQ6060 U4	60 мм		80 мм	Цвет	6005	51 848
						Ручка	3006R	
		Цилиндр	3012VSZ					
		Ключи	3 штуки					
		Ответная планка SAKL QF	40 мм		60 мм	Упорная часть	Алюминий с резиновыми полосами	3 806
Комплект : Замок в полиамидном корпусе*		LAKZ6060 (4040) P1**	60 мм			Цвет	6005, 9005	13 108
						Ручка	3006P	
		Цилиндр	3012VCA					
		Ключи	3 штуки					
		Ответная планка SAKL QF	40 мм		60 мм	Упорная часть	Алюминий с резиновыми полосами	3 806
Комплект: Врезной замок HYBRID*		HYBRID 6060	60 мм			Цвет	отсутствует	20 805
			Ручки			3006M-Н, алюминий		
			Цилиндр и ключи			3012-80-STD-VSZ, 3 штуки		
			Защитная накладка для замка			3020-НУВ, цвет - черный		
			Ответная планка SHKM			Цвет алюминий		
			FORTYLOCKSET40ALUSTD			40 мм	Цвет	
Комплект: Врезной замок FORTYLOCK*		FORTYLOCKSET40ALUSTD	40 мм			Цвет	отсутствует	18 060
			Ручки			3006M-Н, алюминий		
			Цилиндр и ключи			3012-54-STD-VSZ, 3 штуки		
			Защитная накладка для замка			3020-НУВ-ALU, Полиамид		
			Ответная планка SFKI-QF40			Цвет алюминий		
			LSKZ6060 U2			60 мм		
Комплект: Замок для откатных ворот*						Цвет	6005, 9005, Алюминий	24 390
						Ручка	3006S	
						Цилиндр	3012VSZ	
						Ключи	3 штуки	
		Ответная планка SSKZ QF	80 мм		>	Нержавеющая сталь		8 537
		Крышка O-SET для ответной планки SSKZ QF	80 мм		>	Алюминий		2 815
Ответная планка замка HYBRID 6060		SHKM	40 мм		60 мм	Алюминий		4 482
Ответная планка замка FORTYLOCK		SFKI-QF40	30 мм		40 мм	Алюминий		2 857
Ответная планка из полиамида		SMKL QF	40 мм		>	Цвет	6005, 9005, 9010	2 238
Элемент быстрого монтажа		QUICK-FIX				1 шт		575
Петля для промышленных ворот		GBMU4DSHIELD12	для ворот с массой створки до 100 кг			Петля с регулировкой в четырех направлениях		3 273
		GBMU4DSHIELD16	для ворот с массой створки до 200 кг					3 850
		GBMU4D16Z	для ворот с массой створки до 200 кг			Петля с регулировкой в четырех направлениях		3 505
		GBMU4D20Z	для ворот с массой створки до 400 кг					5 902
Петля для промышленных ворот		G90Z-M20	для ворот с массой створки до 300 кг			Петля с регулировкой в одном направлении		1 210
Петля универсальная		GAM12 130 мм (для калиток Эконом)	для ворот с массой створки до 100 кг			Петля универсального открывания		1 630
		GAM12 150 мм (для ворот Эконом)						1 790
Ригель створки ворот		VSF QF	мин 40 мм	ход 140 мм	регулировка по высоте +100 мм	Основная часть - алюминий, Запорная часть - цинк		5 654
Фиксатор ригелей ворот		OGS	стопорная планка для ворот из профиля 40 - 60 мм		для ригелей VSF VSA	Полиэтилен армированный стекловолокном		7 453
Фиксатор створки ворот		UGC	регулировка резинового отбойника 40 - 60 мм	регулировка крюка +40 мм		Положение крюка под нижним профилем ворот		5 995
Невидимый гидравлический доводчик с комплектом петель		INTERIO	для створок массой до 150 кг и профилем рамки 50 или 60 мм			встраивается в рамку калитки или ворот Цвет: RAL9005		93 935
Доводчик гидравлический для любого расположения петель		LION	для створок массой до 75 кг или шириной до 1,1 м			Регулируемые скорость и сила закрытия Цвет: RAL9005, ZILV		66 556
Доводчик гидравлический поливалентный		SAMSON-2	для створок массой до 150 кг и шириной до 2,0 м			Регулируемые скорость и сила закрытия		77 780
Доводчик гидравлический и петля (два-в-одном), 180°		MAMMOTH	для створок массой до 150 кг и шириной до 1,5 м			Регулируемые скорость и сила закрытия		94 580
Доводчик гидравлический для петель на 90° или 180°		VERTICLOSE	для створок массой до 150 кг и шириной до 1,5 м			Регулируемые скорость и сила закрытия Отбойник прилагается в комплекте		89 765
Фиксатор створки ворот антивандальный		HOOK-IN	мин 40	Нержавеющая сталь		Предотвращает взлом ворот с помощью лома		2 465

*Стоимость комплекта складывается из замка (ручки, цилиндр, ключи – отдельно не продаются) и ответной планки

**6060 (4040) – поддерживается на складе для 60 и 40 профиля

Дополнительно можно заказать любую продукцию из каталога Locinox, сроки поставки и цену узнавайте в отделах продаж